

Dikey Mühendislik

*“Profesyonel Tecrübenin
ve
Hizmet Kalitesinin Buluştuğu Nokta”*



Şirket Profili

DIKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar, kurulduğu günden itibaren başta OTOMATİK KAPI sektöründe deneyimli başarılarla imza atmıştır, konusunda uzman kadroya sahip olan şirketimiz; kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede tanınmış ve ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

DIKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Garaj Kapıları, Endüstriyel Kapılar, Hangar Kapıları, Yükleme Sistemleri, Bariyer ve Park Otomasyonu, Bahçe Kapısı Otomasyonu, Fotoselli Kapı ve Radarlı Kapı Sistemlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi ile faaliyetlerini sürdüren firmamız araştırmacı ve yenilikçi anlayışı ile sizlere hizmet sunmaktadır. Bugün olduğumuz gibi yarında ilklere imza atarak sizlerin hizmetinde olacağız. Hizmet anlayışımız; Ürünü satıncaya kadar değil, satış sonrasında da teknik destek olarak devam etmektedir.

DIKEY MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ., belirlediği misyon ve vizyon doğrultusunda sürekli gelişen ve kendisini yenileyen bir firma olarak dürüst çalışma ilke ve prensipleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.



Vizyonumuz:

Otomatik kapı ve Bariyer Sistemleri sektöründe sadece Türkiye’de değil yurt dışında da, ürün kalitesi ile müşterilerin birinci tercihi olarak sürekliliği sağlayarak saygın ve lider kurumsal bir şirket olmaktır.

Misyonumuz:

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve fiyat önerilerini sunan, hukuka ve ahlaki ilkelere bağlı olarak çalışanlarının ve müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktır.

Değerlerimiz:

Müşteri odaklı, takım çalışmasına inanan, dürüst ve şeffaf, çalışanlarının gelişimini destekleyen, yaratıcı ve yenilikçi, çevre ve topluma duyarlı bir kurumsal şirkettir.

Stratejik Hedeflerimiz:

Şirketimiz otomatik kapı ve kapı otomasyon sektöründe uzun yıllar boyunca edindiği sektörel bilgi ve tecrübeleri yarınlara taşımayı ve sektöründe öncü ve belirleyici konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.



Grup Şirketlerimiz



Tasarım ve Mekanik

Petro/TEK

Elektrik ve Enstrüman



Kalibrasyon ve Test


**Mühendislik Taahhüt
& Montaj & İmalat &
Bakım & Kalibrasyon
Konularında Eksiksiz
Hizmet Sunar.**

Grup entegre hizmetleri, Dikey Mühendislik Ltd. Şti'nin endüstriyel tasarım ve mühendislik, elektrik & mekanik imalat, ekipman kalibrasyon ve testleri, kurulum ve devreye alma dahil, çok kapsamlı taahhüt ve montaj projelerini tek çatı altında yönetmesini ve zamanında tamamlamasını sağlamaktadır. Periyodik bakım hizmetleri çok yetenekli ve sertifikalı ekipleri tarafından sağlanmaktadır.

Şirketler Organizasyon Şeması



Petro/TEK



Ürünler

Garaj Kapıları



- Ani bir yağmur ya da bir fırtınada arabanızı garajınıza hızlı ve güvenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz.
- Ayrıca sistemlerimizde bulunan ışık ünitesi garajınızı aydınlatacak, giriş ve çıkışlarınızı daha rahat ve güvenli bir hale getirecektir.
- Bu sistemler 220 V AC ve 24 V DC gibi voltajlarda çalışabilmektedir ki bu durum sistemin işleyişini daha da güvenli kılar.

Körük Sistemleri



- Esnek kauçuk yanakları ve makas sistemi ile hızlı bir yükleme boşaltma hazırlığı sağlar.
- Tekstil, ilaç ve gıda sektörlerinde hijyen ısı ve rutubet oranının hassas olduğu işletmelerde iç ortam koşullarının muhafaza edilmesinde oldukça başarılıdır.
- Üretimi ve montajı firmamızca yapılmış örnek körük sistemi fotoğrafları.

KepenK Sistemleri



- Otomatik kepenk sistemleri galvanize elik, alüminyum poliüretanlı, alüminyum ekme ve elik poliüretanlı olarak üretilmektedir.
- Profiller tamamen kapalı, pencereli ve mikro delikli olarak farklı seenekler sunulmaktadır. Yapının kapı ve pencere aıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde panjur ve kepenk üretilmektedir.
- İşyeri güvenliğı ve estetiğı için oldukça kullanışlıdır. İsteğı baėlı olarak buton, uzaktan kumanda, kartlı geiş ve şifreli geiş seenekleri mevcuttur.

Alüminyum Kepenk Özellikleri

- Alüminyum kepenkler ekstrude çekme profillerden çift cidarlı olarak imal edilmektedir.
- Kepengi oluşturan profillerin her biri damla şeklinde olup, saç vidasıyla sabitlenen özel plastik lamel adaptörlerinin içinde çalışır.
- Plastik lamel adaptörleri sürtünmesiz özellikte ve her türlü dış etkene dayanıklı imal edilmiştir.
- Kepenk lamelleri özel adaptör aksesuarları ile her iki yönde toplam 180°'lik açıyla hareket edebilme özelliğine sahiptir.
- Tam dönüş yapabilen lameller, her iki yönde birbirine plastik contalarla bağlandığından ışığı sızdırmaz ve lam karanlık sağlar.
- Açma - kapama ve lamel açısını döndürme için tasarlanmış özel plastik aksesuarlarla elle rahatlıkla kontrol edilen alüminyum kepenkler, uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmezler.
- Her ölçüde üretilebilir, istenilen RAL rengine veya ahşap desenli boyanabilir.
- Otomatik kepenk sistemleri iş merkezlerinde, mağaza girişlerinde, fabrikalarda, bina girişlerinde kullanılan sarmal sistemdir.
- Güvenlik önlemlerinin en başında otomatik kepenk sistemleri gelmektedir.
- Alüminyum kepenkler poliüretan dolgulu ve ekstrüze (içi boş çift cidarlı) paletlerden imal edilmektedir.
- Kepenk sistemlerinde uzaktan kumandalı motorlar ile sisteme hareket verilmektedir.
- Kepenk sistemlerinde istenildiği takdirde UPS (güç kaynağı) sistemleri takılabilmektedir.
- Kepenk sistemlerini askı kilitler sayesinde alttan kaldırılarak açılması mümkün değildir.

Fotoselli Kapı Sistemleri



- Mağaza, market, apartman gibi bir çok yapıda günlük hayatı kolaylaştırıcı hızlı, estetik ve ekonomik çözümler sunmaktadır.
- Hem yerli üretim hem ithal markalar. İki yıl parça ve teknik servis garantilidir.

Hangar Kapıları



Hangar kapıları uygulanacak mahale göre deęiřebilen yapılarda olmak üzere birden fazla çeřitleri vardır.

- Katlanır kapılar
- Her kanadı motorize yana kayar hangar kapıları
- Teleskopik hangar kapıları, bunlardan bazılarıdır.

Hangar kapıları kullanım yeri olarak ok byk bir alanı; dıřarıdan gerek toz ve gerekse hava yalıtımı saęlaması amacı ile tasarlanmışlardır. Hangar kapısı kapatma paneli olarak bina cephesine uyum saęlayabilecek malzeme seęimini de yapmak mmkndr.

Bariyerler



- Otoban girişleri, endüstriyel tesis girişleri, otopark girişleri, site ve apartman girişlerinde kullanım kolaylığı sağlar.
- Kapının kapanma hareketi sırasında emniyet fotoselli sayesinde, koruma alanına herhangi bir cisim girmesi durumunda kol otomatik olarak durur ve geri açılır.
- Uzaktan kumanda sistemi sayesinde kullanıcılar araçlarından çıkmadan kapıyı kolayca ve güvenli şekilde açıp kapatabilirler.

- - 10 C + 55 C de çalışır.
- BFT marka motor kullanılmaktadır. İki yıl parça ve teknik servis garantilidir.

Branda Sistemleri



- Yoğun araç, forklift veya yaya trafiğinin olduğu yerlerde ve iç ortam hava koşullarının dış ortamdaki minimum seviyede etkilenmesinin istendiği mekanlarda son derece başarılı çözümlerdir.
- Kapının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan tozu, nemi, gürültü ve görüntü kirliliğini azaltmak ve işletmelerde verimliliği artırmak için önerilmektedir.
- Hem dış mekanda hemde iç mekanda tüm mesai süreniz boyunca durmadan çalışabilirler.
- Yüksek hızlı PVC sarmal (iç mekan) yada katlanır kapı (dış mekan), son derece dayanıklı motor ve redüktör sistemlerine sahiptir.

Turnikeler



- Turnike sistemi ile birlikte, kontrol cihazı olarak akıllı kart okuyucular, parmak izi okuyucuları, şifreli girişi cihazı, yüz tanıma cihazı, el izi okuma cihazı gibi ürünler kullanılabilir.
- Geçiş kontrolü sistemlerinin asıl ana ürünü geçiş kontrol yazılımıdır. Bu yazılım ile personel tanımlama, personel gruplama, personel yetkilendirme işlemleri yapılır. Ayrıca yapılan tüm hareket geçiş noktası bazında detaylı raporlar alınabilmektedir.
- İki yıl parça ve teknik servis garantilidir.

Demir Bahe Kapıları



Endüstriyel Kapılar



- Endüstriyel kapılar, farklı endüstriyel yapıların giriş ve çıkışlarında, yükleme mekanlarında yüksek performans alınabilecek, dayanıklı ve uzun ömürlü kapı çözümleridir.
- Kapı sistemlerinin ana gövdesini oluşturan sandviç paneller, sac levhalar arasında enjekte edilmiş yüksek izolasyon katsayılı poliüretan sayesinde uygulandığı alanların enerji kaybını en aza indirirken, ısı tasarrufu sağlar.
- Kapı sistemleri ile birlikte uygulanan rampalar ve körük sistemleri ile sorunsuz, güvenli yükleme ve boşaltma yapılabilir. Endüstriyel kapılar, yapının kapı açıklığına uygun olarak istenilen ölçülerde üretilmektedir.

Şerit Perde Sistemleri



Bileşimlerindeki alev geciktiriciler sayesinde yangına dayanıklı PVC şerit kapılar kaynak hanelerde kabin ya da bölme amacıyla kullanılabilirler. Uzun süreli açık kalma durumunda, kapının manuel olarak bir yana toplanma imkanı vardır.

Kullanım alanları ve avantajları:

Ortamı dış etkenlerden korurlar

- Nem izolasyonu
- Ses izolasyonu
- Isı izolasyonu
- Kuş, böcek
- Toz
- Gürültü
- Güneş ışıkları
- Kolay uygulanır
- Modülerdir
- Şeffaftır
- Kolay yenilerir
- Kolay temizlenir
- Geç alevlenir
- Alevi yaymaz
- Enerji tasarrufu sağlar
- Her noktada geçiş sağlar



Akordeon Bariyer



- Estetik görünümü ve kolay kullanımı ile sık sık tercih edilen akordeon bariyerlerin taşınması da çok rahattır.
- Birbirine ilave yapılabilen modüllere sahip olup istediğiniz uzunluğu elde edebilme imkanı sunmaktadır..
- Sabit yada hareketli kullanım imkanı sağlayan akordeon bariyerleri devrilmeye karşıda dayanıklıdır.
- İç ve dış ortamda tüm hava koşullarında rahatlıkla kullanılabilir.

Mantar Bariyer



- Darbeye ve hava koşullarına dayanıklı Hidrolik Mantar Bariyerler, ileri teknolojisiyle Paslanmaz borulardan üretilmektedir.
- Bariyerlerin çapı ve yüksekliği, alanın gereksinimlerine ya da istenen güvenlik düzeyine göre değişkenlik göstermektedir.
- Elektronik özelliği sayesinde, yükseltme/alçaltma işlemi her tür kart okuyucu, uzaktan kumanda, parmak izini tanıyan biyometrik okuyucular, otomatik plaka tanıma sistemi veya basit bir kontrol düğmesiyle dahi, herhangi bir giriş kontrol sistemi aracılığıyla kontrol edilebilir. Bunun yanı sıra sisteme; manyetik loop dedektörler, fotoseller, yanıp sönen ışıklar veya kırmızı/yeşil trafik ışığı gibi emniyet aksesuarları kolayca entegre edilebilir.

Hızlı PVC Sarmal Kapılar



- Personelin hızlı, güvenli ve konforlu çalışmasına olanak veren Hızlı PVC Kapılar; dış ortamdan gelebilecek toz, pislik ve nem gibi istenmeyen maddelerden iç ortamı korumaktadır.
- Sarmal kapıların bir diğer artısı da ısı kaybını minimum seviyede tutarak enerji tasarrufu sağlamasıdır. Özellikle soğuk hava depolarınca yoğun olarak talep görmektedir.
- Bu kapılarda kullanılan brandalar darbeler karşısında esneyerek kapının dayanıklılığını arttırmaktadır.
- Branda yırtılmaları ise kısa sürede ve uygun fiyatlarla tamir edilebildiğinden işletmeleri olumsuz etkilememektedir.

Giyotin Cam Sistemleri



- Motorlu, uzaktan kumandalı, hareketli küpeşte sistemidir.
- Sistem; hareketli küpeşte sistemi olarak; cafe, otel, restaurant, stadyum v.b mekanların kapatılıp, açılmasında yoğun bir şekilde tercih edilmektedir.

Panjur Sistemleri



- Bina dış yüzeyine taşmayan ve pencere üzerine uygulanan mono-blok panjur sistemleridir.
- Laminasyon seçenekleri, estetik görünüşleri ve işlevsellikleriyle mimari ve dekoratif beklentilerinize uygun çözümler sunar.
- Ayrıca gerekli ses ve ısı yalıtımını, kullanıldığı yerin içine girmesi istenmeyen toz ve pislikleri de önleyici bir sistemdir.

Metal Kapan Ve Kasis Sistemleri



- Oluşabilecek istenmeyen durumları ortadan kaldırmak için kullanılan güvenlik sistemleri arasındadır.
- Zemin Üstü Kasis Kapan Tuzak Sistemi, 7mm çelik malzemedен imal edilmiş olup 180 ton araçların geçişine uygundur.
- 50 cmlık modüller halinde yan yana dizilerek istenilen uzunlukta yol kapatılabilir

Teleskopik Kapılar



- Teleskopik kapılar isimlerini çalışma mekanizmaları olan kanatların birbiri üzerine kayarak gerçekleştirdikleri teleskopik hareketten almaktadırlar.
- Kullanım alanları otomatik fotoselli kayar kapılara ihtiyaç duyulan, fakat standart uygulama ile elverişli bir açılma mesafesi sağlayamayan mahallerde, hareketli kanat sayısının çoğaltılması yöntemiyle elde edilen bir yöntemdir.

Döner Kapılar



- İç ortam denetiminin zarif estetikle buluşmasının arzu edildiği yerde döner kapı sistemleri tercih edilebilir.
- Kurulum açısından mükemmel bir uygunluk gösterir. Ayrıca sağlanması istenen güvenlik, ısı geçirgenliği ve toz pislik geçirgenliğini minimum seviyelere düşürebilmektedir.

Hermestik Kapılar



- Sızdırmazlık ihtiyacı olan ameliyathane, labaratuvar ve hatta kayıt stüdyoları gibi spesifik uygulama alanlarında kullanılan hermetik kapılar, duvar ve zemin üzerine tam temasla kapanır ve hava sızdırmazlık ihtiyacını istenilen düzeyde karşılar.

Pergola Sistemleri



- Kış bahçesi, oteller, restaurantlar, cafeler ve pastanelerde daha geniş bir alan kullanmak için üretilmiş sistemlerdir.
- Dış mekanlarda mimari görüntüye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmaktadır..
- Pergola ürünlerimiz alüminyum profillerden üretilir. Sistem ve led ışıkları uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmektedir...

Referanslarımız



İletişim Bilgileri

Merkez

Adres: Hürriyet Mahallesi 1792 Sokak Özgüzel Apartmanı, Kat:1 D:1, Yenişehir / Mersin

Telefon: (0324) 325 34 49

E-mail: info@dikeymuhendislik.com.tr

Tırmıl

Adres: Tırmıl Sanayi Sitesi, Çilek Mahallesi, 63129 Sokak, No:37 Blok:1/2 AKDENİZ/MERSİN

Telefon: (0324) 234 84 30

E-mail: info@dikeymuhendislik.com.tr

